

Remplisseur d'écran Speedball

Fiche de donnée de sécurité (FDS)

Version: 01

Date d'Émission: 24 mai 2022

Classifié selon: À l'article 18(3)(a) du (CE) No 1272/2008

Section 1 – Identification

1.1 Identificateur du produit

Nom du Produit: Remplisseur d'écran Speedball
Dimensions du produit: 4 fl. oz. (118 mL), 8 fl. oz. (236.5 mL), 32 fl. oz. (946.3 mL)
Autres moyens d'Identification: Aucun connu
Description du Produit: Fluide hydrosoluble utilisé pour la sérigraphie qui s'applique aux raclettes

1.2 Usage recommandé

Utilisation Identifiée Pertinente: Le produit est destiné à des fins générales (adultes) d'art et d'artisanat.

1.3 Identificateur du fournisseur

Fournisseur: Speedball Europe
Villantipolis 5
473 route des Dollines
06560 Valbonne, France
Contact: +33 6 03 36 21 73
Email: europe@speedballart.eu

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'Urgence: Urgences en matière de transport uniquement: Infotrac 1-352-323-3500

Section 2 – Identification des dangers

2.1. Classification

Classifié selon: Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

| | Santé | Environnement | Physique |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Classifié selon: Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP] | Non classés | Non classés | Non classés |
| LCS ou ce factor M | N'est pas applicable | N'est pas applicable | N'est pas applicable |
| Procédure de classification | N'est pas applicable | N'est pas applicable | N'est pas applicable |

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme: Aucun connu

Mention d'avertissement: Aucun connu

Mention de danger: Aucun connu

Conseils de prudence: Aucun connu

Informations supplémentaires sur les risques: Aucun connu

2.3. Autres dangers

- Aucun autre danger n'a été identifié pour le produit.

Section 3 – Composition / Informations sur les ingrédients

Mélange

| Nom chimique | CAS No. | EC No. | % Concentration |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Talc ^a | 14807-96-6 | 238-877-9 | jusqu'à 4.24% |
| Silice cristalline ^b | 14808-60-7 | 238-878-4 | jusqu'à 0.04% |

^aL'évaluation du produit a été basée sur l'hypothèse que le talc utilisé dans le produit contient <0,1% de fibres d'amiante.

^b Silice cristalline (n° CAS 14808-60-7), est peut être dangereuse en cas d'inhalation. Étant donné la nature et la forme physique du produit (c'est-à-dire l'encre liquide), les particules respirables en suspension dans l'air ne sont pas susceptibles d'être libérées par le produit et, par conséquent, les dangers ne sont pas pertinents pour le produit.

Les autres ingrédients du produit sont soit considérés comme non dangereux, soit inférieurs à leurs valeurs seuils/limites de concentration respectives du SGH dans le produit final et n'ont donc pas été divulgués dans la FDS.

Cette FDS a été préparée en supposant que les polymères contenus dans les mélanges, HYDRIPRINT™ 604 et HYDRIPRINT™ 243 LV, et l'ingrédient, solution de résine acrylique styrène, contenue dans le mélange, Hydricryl 132 sont présents dans le produit final sous forme de polymères entièrement réagis/polymérisés, de poids moléculaire élevé et très stables, avec des monomères résiduels présents négligeables (<0,1%).

Section 4 – Premier soins

4.1 Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux: Aucune mesure spécifique de premiers secours n'est requise. En cas d'irritation, enlever les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire - rincer les yeux à l'eau. Si l'irritation des yeux persiste : Obtenir un avis médical/attention.

Contact avec la peau: Aucune mesure spécifique de premiers secours n'est requise. En cas d'irritation, laver abondamment à l'eau et au savon. Enlevez les vêtements contaminés. Si l'irritation de la peau persiste: Obtenir un avis médical/attention.

Inhalation: Aucune mesure spécifique de premiers soins n'est requise. La voie d'exposition par inhalation n'est pas prévue avec l'utilisation prévue. En cas d'exposition à des niveaux excessifs de matière dans l'air, déplacer la personne exposée à l'air frais. En cas de doute, consulter un médecin.

Ingestion: Aucune mesure spécifique de premiers secours n'est requise. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. En cas de doute, consulter un médecin.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

- Se référer à la **Section 11 – Information Toxicologique**.

4.3 Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

- Non requis.

Section 5 – Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés: Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour la zone environnante si le matériau est impliqué dans un incendie (par exemple, brouillard d'eau, mousse, poudre chimique ou dioxyde de carbone).

Agents extincteurs inappropriés: Aucun connu.

5.2 Dangers spécifiques du produit

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion:

- Des vapeurs ou fumées irritantes peuvent se former si le produit est impliqué dans un incendie:
- Se référer à la **Section 10 - Stabilité et réactivité**.

5.3 Précautions pour les pompiers

- Portez un appareil respiratoire autonome pour vous protéger contre les fumées potentiellement irritantes.

Section 6 – Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Précautions individuelles: Ventiler la zone en cas de déversement dans un espace confiné ou dans d'autres zones mal ventilées. Observez les conseils d'EPI dans la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle**.

Procédures d'urgence: Indisponible.

6.2 Précautions relatives à l'environnement:

Empêcher l'entrée et le contact avec le sol, les drains, les égouts et les cours d'eau. Informer les autorités locales / régionales / nationales / internationales compétentes. Empêcher toute autre fuite ou déversement si cela est possible sans danger.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Mesures de confinement / nettoyage: Contenir le déversement s'il est sécuritaire de le faire. Éliminer les sources d'inflammation. Rincer la zone de déversement à l'eau tiède une fois le ramassage des matières terminé. Rincez la zone avec de l'eau. Évitez la formation de poussière. Éliminer le contenu/récipient scellé et l'eau de lavage conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

6.4 Référence à d'autres sections

- Se référer à la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle** et à la **Section 13 – Données Sur L'élimination**

Section 7– Manutention et Stockage

7.1 Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Les employés doivent être formés à l'utilisation et à la manipulation en toute sécurité des matières chimiques.
- Se référer à la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle**.

7.2 Conditions de sûreté en matière de stockage

- Gardez le récipient bien fermé pour éviter les déversements.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Se référer à la **Section 1.2 - Usage recommandé**.

Section 8– Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle

8.1 Paramètres de contrôle:

Limites d'exposition professionnelle: Seules les vapeurs ont été considérées comme prévisibles dans des conditions d'utilisation normale. Les particules en suspension dans l'air, telles que les poussières, ne sont pas prévisibles dans des conditions d'utilisation normales.

| Nom chimique | CAS No. | ACGIH TLV TWA | OSHA PEL TWA | NIOSH REL TWA | DFG MAK |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|
| Talc | 14807-96-6 | 2 mg/m ³ | 2 mg/m ³ | 2 mg/m ³ et <1% quartz | - |
| Crystalline silica | 14808-60-7 | 0.025 mg/m ³ | 0.05 mg/m ³ | 0.05 mg/m ³ | - |

8.2 Contrôles d'exposition:

Contrôles d'ingénierie appropriés

- Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation ordinaires et avec une ventilation adéquate. Une ventilation mécanique ou une ventilation par aspiration locale peut être nécessaire.

8.3 Mesures de protection individuelle

Remarque: Tenez compte de la concentration et de la quantité de produit sur le lieu de travail lors de la sélection de l'EPI.

Protection de voies respiratoires: Dans les conditions normales d'utilisation, un respirateur n'est généralement pas nécessaire. Si la ventilation est inadéquate, utilisez un respirateur approuvé tel qu'un respirateur à haute efficacité contre les particules d'air (HEPA) et une cartouche filtrante autorisés par les normes réglementaires.

Protection des yeux et du visage: S'il y a un risque d'éclaboussure ou de pulvérisation, portez des lunettes de protection contre les produits chimiques approuvées par les normes réglementaires appropriées.

Protection des mains: Si un contact avec la peau est probable, porter des gants résistant aux produits chimiques. Si nécessaire, se référer aux normes réglementaires appropriées.

Protection du corps: Si un contact avec le corps est probable, portez des vêtements de protection. Si nécessaire, se référer aux normes réglementaires appropriées.

Dangers thermiques: Aucun connu.

Contrôles d'exposition environnementale: Indisponible.

Mesures d'hygiène: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Pendant l'utilisation du produit, ne pas manger, boire ou fumer.

Section 9 – Propriétés Physiques et Chimiques

9.1 Propriétés physiques et chimiques de base

Remarque: Les données ci-dessous sont des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification.

| | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| Apparence: | | Coefficient de partage n-octanol/eau: | |
| État physique: | Liquide | | Pas disponibles |
| Couleur: | Bleu Translucide | Température d'auto-inflammation: | Pas disponibles |
| Odeur: | Pas disponibles | | |
| pH (tel que fourni): | 7 - 8 | Température de décomposition: | Pas disponibles |
| Point de congélation: | Pas disponibles | Viscosité dynamique: | Pas disponibles |
| Point d'ébullition: | Pas disponibles | Poids moléculaire: | Pas disponibles |
| Point d'ignition: | Pas disponibles | Goût: | Pas disponibles |
| Taux d'évaporation: | Pas disponibles | Propriétés explosives: | Pas disponibles |
| Inflammabilité: | Pas disponibles | Propriétés oxydantes: | Pas disponibles |
| Limites supérieures / inférieures d'explosivité: | Pas disponibles | Tension superficielle: | Pas disponibles |
| Pression de vapeur: | Pas disponibles | Composant volatil: | Pas disponibles |
| Solubilité dans l'eau: | Pas disponibles | Groupe de gaz: | Pas disponibles |
| Densité de vapeur (air = 1) : | Pas disponibles | pH (comme une solution): | Pas disponibles |
| Gravité spécifique (eau = 1): | Pas disponibles | COV: | Pas disponibles |
| Densité relative : | Pas disponibles | Taille des particules: | Pas disponibles |

9.2 Autre information

Pas d'autres données disponibles.

Section 10 – Stabilité et Réactivité

10.1 Réactivité

- Ce matériau n'est pas considéré comme réactif dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.2 Stabilité chimique

- Ce matériau est considéré comme stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.3 Risque de réactions dangereuses

- Aucune réaction dangereuse n'est attendue.

10.4 Condition à éviter

- Exposition à des températures élevées.
- Acides forts.
- Des bases fortes.
- Oxydants forts.

10.5 Matériaux incompatibles

- Acides forts.
- Des bases fortes.
- Oxydants forts.
- Agents réducteurs forts.

10.6 Produits décomposition dangereux

- Des produits de décomposition dangereux, notamment le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et les oxydes d'azote, peuvent être libérés en cas d'incendie.

Section 11 – Informations toxicologiques

Voies d'exposition probables: Contact avec la peau. Inhalation de vapeurs.

Signes et symptômes potentiels: Aucune n'est prévue dans des conditions normales d'utilisation.

Toxicité orale aiguë:

Cependant, le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation animale et humaine. ETA > 2000 mg/kg

Toxicité cutanée aiguë:

Cependant, le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation animale et humaine. ETA > 2000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation:

Cependant, le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation animale et humaine.

Corrosion/irritation de la peau:

Les composants de ce produit ne sont pas des irritants cutanés selon les études humaines et/ou animales.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire:

Les composants de ce produit ne sont pas des irritants oculaires selon les études humaines et/ou animales.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Les composants de ce produit ne sont pas sensibilisants pour la peau selon les études humaines et/ou animales.

Mutagénicité:

Les composants du produit ne sont pas mutagènes selon les études sur les animaux ou aucune donnée identifiée pour les composants de ce produit.

Cancérogénicité:

La silice cristalline respirable (CAS No. 14808-60-7) (poussière de silice cristalline sous forme de quartz ou de cristobalite) est classée dans le groupe 1 par le CIRC. La silice cristalline est également classée comme cancérogènes par le NTP et l'ACGIH. Les autres composants du produit ne sont pas cancérogènes d'après des études sur les animaux ou aucune donnée identifiée pour les composants de ce produit.

Toxicité pour la reproduction:

Les composants du produit ne sont pas classés en ce qui concerne la cancérogénicité par le CIRC, le NTP et l'ACGIH.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique):

Les composants de ce produit ne sont pas des dangers spécifiques de toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base des informations disponibles et des études sur l'homme et / ou l'animal.

Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées)

Les composants de ce produit ne sont pas des dangers spécifiques de toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée) sur la base des informations disponibles et des études sur l'homme et / ou l'animal.

Danger par aspiration:

Les composants de ce produit ne sont pas des dangers d'aspiration sur la base des informations disponibles, des études humaines et / ou animales.

Les références:

ECHA (European Chemicals Agency). 2022. REACH Registered Substances Database.

<https://echa.europa.eu/search-for-chemicals>

IARC (International Agency for Research on Cancer). 2022. Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–129. <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>

NTP (National Toxicology Program). 2022. Report on Carcinogens, Fifteenth Edition.; Research Triangle Park, NC: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. <https://ntp.niehs.nih.gov/go/roc14>

Section 12 – Connées Écologiques

12.1 Toxicité

- Ce produit ne devrait pas être nocif ou toxique pour la vie aquatique.

12.2 Persistance et dégradabilité

- Aucune donnée disponible pour les composants du produit.

12.3 Potentiel bioaccumulatif

- Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

- Pas de données disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Pas de données disponibles.

12.6 Autres effets néfastes

- Pas d'autres données disponibles.

Section 13 – Données sur L'Élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Préparation des déchets en vue de leur élimination: Utilisez le produit aux fins prévues et recyclez-le si possible. Éliminez les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et / ou internationales.

Emballage contaminé : L'emballage du conteneur ne devrait pas présenter de danger.

Section 14 – Informations sur le transport

Remarque: Ce produit n'est pas réglementé comme marchandise dangereuse pour le transport.

| | |
|---|----------------------|
| 14.1 Numéro ONU | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations Unies | Non réglementé |
| 14.3 Classe de danger pour le transport: | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage | Non réglementé |
| 14.5 Dangers environnementaux | Aucune |
| 14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucune |
| 14.7 Transport en vrac selon Annexe II de MARPOL 73/78 et l'IBC Code | N'est pas applicable |

Section 15 – Informations Relatives au Transport

15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Note: Les informations qui ont été utilisées pour confirmer le statut de conformité de ce produit peuvent s'écartez des informations chimiques indiquées dans la **section 3**.

Union européenne

Seveso Directive (2012/18/EU): L'oxyde d'éthylène (n° CAS 75-21-8), l'oxyde de propylène (n° CAS 75-56-9) et le méthanol (n° CAS 67-56-1) sont répertoriés. Le formaldéhyde (n° CAS 50-00-0) (répertorié comme formaldéhyde, concentration ≥ 90 %) est répertorié ; cependant, il ne répond pas à l'exigence de concentration et, par conséquent, cette liste ne s'applique pas. Aucun autre composant de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 1005/2009, Annex I et II: Aucun composant de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 689/2008, Annex I, Parts I-III: Ethylene oxide (Oxirane) (CAS No. 75-21-8) is listed. Aucun autre composant de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 850/2004, Annex I: Aucun composant de ce produit n'est répertorié.

Allemagne :

Wassergefährdungsklasse (classe de danger pour l'eau): WGK 1 – Schwach wassergefährdend

Internationale:

IARC: Le formaldéhyde (n° CAS 50-00-0), l'oxyde d'éthylène (n° CAS 75-21-8), ethylbenzene (n° 100-41-4), la silice cristalline (particules de taille respirable) (n° 14808-60-7) et le talc (n° 14807-96-6) sont classés dans le groupe 1, carcinogènes pour l'homme. L'oxyde de propylène (n° CAS 75-56-9) et le méthanol (n° CAS 67-56-1) sont classés dans le groupe 2B, potentiellement cancérogènes pour l'homme. Aucun autre composant de ce produit n'est classé en ce qui concerne la cancérogénicité.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Aucun disponible pour les composants de ce produit.

Remarque : Les informations qui ont été utilisées pour confirmer le statut de conformité de ce produit peuvent différer des informations chimiques indiquées dans la section 3.

Section 16 – Autres Informations

Liste des acronymes et abréviations:

| | |
|--|---|
| ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists | MARPOL: Maritime Pollution |
| CAS: Chemical Abstract Service Number | NIOSH: National Institute for Occupational Safety & Health |
| CE: Commission européenne | OSHA: Occupational Safety and Health Administration |
| CIRC: Centre international de recherche sur le cancer | PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique |
| CLP: Classification, Labelling and Packaging Regulation (CE) No 1272/2008 | PEL: Permissible Exposure Level |
| DFG MAK: Deutsche Forschungsgemeinschaft Maximale Arbeitsplatz-Konzentration | REACH: Règles Internationales Régissant Le Transport Des Marchandises Dangereuses |
| ECHA: European Chemicals Agency | REL: Recommended exposure level |
| EPI: Équipements de protection individuelle | TLV: Threshold limit value |
| ETA: Estimation de la toxicité aiguë | TWA: Time-weighted average |
| FDS: Fiche De Donnée De Sécurité | UN: United Nations |
| GHS: Global Harmonized System | vPvB: très persistant, très bioaccumulable |
| HEPA: High Efficiency Particulate Air | WGK: Wassergefährdungsklasse |
| IBC: International Bulk Chemical | |

Les références:

ECHA (European Chemicals Agency). 2022. REACH Registered Substances Database.

<https://echa.europa.eu/search-for-chemicals>

IARC (International Agency for Research on Cancer). 2022. Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–129. <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>

NTP (National Toxicology Program). 2022. Report on Carcinogens, Fifteenth Edition.; Research Triangle Park, NC: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. <https://ntp.niehs.nih.gov/go/roc14>

Remarquer:

Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, ni le fournisseur susmentionné ni aucune de ses filiales n'assument la moindre responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. La détermination finale de l'adéquation de tout matériau est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls dangers qui existent.

Indicateur de révision: Il s'agit d'une nouvelle fiche de données de sécurité.

Date de création: 24 mai 2022